



**VISIOTEC- Intelligent Security Systems**  
 Συστήματα ασφαλείας και ελέγχου  
 Καρολίδου 2 , Ν.Ιωνία, Αττική  
 Τηλ: 210 27 71 410 –Fax: 210 27 71 723  
<http://www.visiotec.gr> info@visiotec.gr

ΠΕΛΑΤΗΣ:	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	ΚΩΔ./ ΕΚΔΟΣΗ.	121091Pippokrateios
ΠΡΟΙΟΝ:	CCTV	ΗΜΕΡ.	19/12/2011
ΘΕΜΑ:	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ	1 / 11
ΕΡΓΟ:	ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ		

## ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ:ΓΕΝΙΚΑ.....	2
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.....	3
1 <sup>η</sup> ΛΥΣΗ: Με ομοιωματα καμερων και ταμπελες .....	3
1.1 Υλικά – Εργασία Περιφερειακών CCTV .....	3
2 <sup>η</sup> ΛΥΣΗ: Με αναλογικες καμερες DVRS.....	4
1.2 Υλικά – Εργασία Περιφερειακών CCTV .....	5
1.3 Προαιρετικά υλικά.....	6
3 <sup>η</sup> ΛΥΣΗ: Με IP καμερες HD και επεκτασιμοτητα .....	7
1.4 Υλικά – Εργασία Περιφερειακών CCTV .....	8
1.5 Προαιρετικά υλικά.....	9
ΑΠΟΔΟΧΗ Προσφοράς .....	11

<i>ΕΚΔΟΘΗΚΕ</i>	<i>ΕΛΕΓΘΗΚΕ</i>	<b>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΠΟΡΡΗΤΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ
Λ.ΧΥΤΗΡΗΣ	Γ.ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ	Οδηγός F:\Visiolib\00_prosf\2011\121091Pippokrateios.doc

**VISIOTEC- Intelligent Security Systems**

Συστήματα ασφαλείας και ελέγχου

Καρολίδου 2, Ν.Ιωνία, Αττική

Τηλ: 210 27 71 410 –Fax: 210 27 71 723

<http://www.visiotec.gr> info@visiotec.gr

ΠΕΛΑΤΗΣ:	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΠΗΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	ΚΩΔ./ ΕΚΔΟΣΗ.	121091Pippokrateios
ΠΡΟΙΟΝ:	CCTV	ΗΜΕΡ.	19/12/2011
ΘΕΜΑ:	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ	2 / 11
ΕΡΓΟ:	ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ		

**ΘΕΜΑ:ΓΕΝΙΚΑ**

Αγαπητέ Διονύση,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, σας στέλνουμε τεχνικοοικονομική προσφορά των συστημάτων για τα οποία ενδιαφέρεστε.

Οι συνεργάτες μου κι εγώ προσωπικά θα ήμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση  
Για την Visiotec  
Λ.Χυτήρης

ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΘΗΚΕ	<b>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΠΟΡΡΗΤΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ
Λ.ΧΥΤΗΡΗΣ	Γ.ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ	Οδηγός F:\Visiolib\00_prosf\2011\121091Pippokrateios.doc



VISIOTEC- Intelligent Security Systems  
 Συστήματα ασφαλείας και ελέγχου  
 Καρολίδου 2 , Ν.Ιωνία, Αττική  
 Τηλ: 210 27 71 410 –Fax: 210 27 71 723  
<http://www.visiotec.gr> info@visiotec.gr

ΠΕΛΑΤΗΣ:	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	ΚΩΔ./ΕΚΔΟΣΗ.	121091Pippokrateios
ΠΡΟΙΟΝ:	CCTV	ΗΜΕΡ.	19/12/2011
ΘΕΜΑ:	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ	3 / 11
ΕΡΓΟ:	ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ		

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Περιγραφή

Οι παρακάτω προτάσεις μας αφορούν λύσεις αποτροπής ή και επιτήρησης ή καταγραφής σημείων όπου θα εγκατασταθούν κάμερες με οπτική γωνία προς τον δρόμο.

### 1<sup>Η</sup> ΛΥΣΗ: ΜΕ ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΠΕΛΕΣ

### Περιγραφή



Με την συγκεκριμένη λύση προτείνουμε να εγκατασταθούν σε διάσπαρτα σημεία ομοιώματα εξωτερικών καμερών και ταμπέλες ένδειξης Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης .

Για παράδειγμα **«ΔΙΑΣΧΙΖΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ: Ο χώρος παρακολουθείται από Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης»**

Η συγκεκριμένη λύση είναι η πιο οικονομική και η πιο αποτρεπτική καθότι μπορεί να υλοποιηθεί σε πάρα πολλά σημεία, δημιουργώντας στον κάθε επισκέπτη, ληστή κλπ την αίσθηση ότι ο χώρος της Ιπποκράτειου Πολιτείας είναι προστατευόμενος και όλοι οι δρόμοι καταγράφονται.

Υποσημείωση: Μπορεί να υλοποιηθεί και σε συνεργασία με κάποια από τις άλλες λύσεις.

### 1.1 Υλικά – Εργασία Περιφερειακών CCTV

Α/Α	ΕΙΚΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.1.1		<b>ΟΜΟΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ LED,</b> Ομοίωμα επαγγελματικής κάμερας ασφαλείας CCTV με κάλυμμα προστασίας. Ο επαγγελματικός της σχεδιασμός, δίνει την απόλυτη αίσθηση ότι πρόκειται περί πραγματικής κάμερας. Διαθέτει λαμπάκι LED και περιλαμβάνει την βάση στήριξης τοίχου και τις βίδες. Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AA	20,00	1	20,00
1.1.2		<b>ΤΑΜΠΕΛΑ ΣΥΜΑΝΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ</b> Ταμπέλα ενημέρωσης συστήματος CCTV	15,00	1	15,00
1.1.3		<b>ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>	20,00	1	20,00
1.1.4		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>55,00</b>

ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΘΗΚΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		<input checked="" type="checkbox"/> ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΠΟΡΡΗΤΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ
Λ.ΧΥΤΗΡΗΣ	Γ.ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ	Οδηγός F:\Visiolib\00_prosf\2011\121091Pippokrateios.doc

ΠΕΛΑΤΗΣ:	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	ΚΩΔ./ ΕΚΔΟΣΗ.	121091Pippokrateios
ΠΡΟΙΟΝ:	CCTV	ΗΜΕΡ.	19/12/2011
ΘΕΜΑ:	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ	4 / 11
ΕΡΓΟ:	ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ		

## 2<sup>Η</sup> ΛΥΣΗ: ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ DVRS


### Περιγραφή

Με την συγκεκριμένη λύση προτείνουμε να εγκατασταθούν σε διάσπαρτα σημεία εξωτερικές αναλογικές κάμερες ημέρας και νύχτας που έχουν την δυνατότητα καταγραφής εικόνων όταν υπάρχει κίνηση σε εσωτερική κάρτα SD 32 GB.

### Auto Motion Tracking



### Auto Motion Detection and Zoom-in up to 16X



### Take Photos and Store in SD/SDHC Card




Επίσης θα εγκατασταθούν ταμπέλες ένδειξης Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης .  
Για παράδειγμα **«ΔΙΑΣΧΙΖΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ: Ο χώρος παρακολουθείται από Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης»**




ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΘΗΚΕ	<b>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b> <b>Χ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ</b>
		<input type="checkbox"/> ΑΠΟΡΡΗΤΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ
Α.ΧΥΤΗΡΗΣ	Γ.ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ	Οδηγός F:\Visiolib\00_prosf\2011\121091Pippokrateios.doc

ΠΕΛΑΤΗΣ:	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	ΚΩΔ./ΕΚΔΟΣΗ.	121091Pippokrateios
ΠΡΟΙΟΝ:	CCTV	ΗΜΕΡ.	19/12/2011
ΘΕΜΑ:	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ	5 / 11
ΕΡΓΟ:	ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ		

Επιπρόσθετα μπορεί να εγκατασταθεί καταγραφικό σύστημα για καταγραφή Video και διαχείρισης του συστήματος παρακολούθησης ή και σύστημα ανίχνευσης πινακίδων το οποίο καταγράφει σε βάση δεδομένων τις πινακίδες μαζί με την εικόνα του αυτοκινήτου.




## 1.2 Υλικά – Εργασία Περιφερειακών CCTV

Α/Α	ΕΙΚΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.2.1		<b>NX-650HD</b> Main Features: • Weather proof camera with night vision and motion detection • Auto track moving object • Auto take snapshot and store into built-in micro SD card (support 32G SD card maximally) • Auto zoom in up to 16x • Superior image quality • With OSD menu, easy operation. • Power supply DV12V, • BNC video output.	<b>180,00</b>	1	180,00
1.2.2		<b>ΚΑΡΤΑ 16GB SD</b> Κάρτα καταγραφής Δεδομένων	<b>30,00</b>	1	30,00
1.2.3		<b>ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΜΕΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ</b> Weatherproof Power Supply EU Plug With Extension Cable Input Voltage: AC 110--240V Output Voltage: DC 12V	<b>12,00</b>	1	12,00

ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΘΗΚΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		<input checked="" type="checkbox"/> ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΠΟΡΡΗΤΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ
Λ.ΧΥΤΗΡΗΣ	Γ.ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ	Οδηγός F:\Visiolib\00_prosf\2011\121091Pippokrateios.doc

ΠΕΛΑΤΗΣ:	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	ΚΩΔ./ ΕΚΔΟΣΗ.	121091Pippokrateios
ΠΡΟΙΟΝ:	CCTV	ΗΜΕΡ.	19/12/2011
ΘΕΜΑ:	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ	6 / 11
ΕΡΓΟ:	ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ		

1.2.4		<b>ΤΑΜΠΕΛΑ ΣΥΜΑΝΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ</b> Ταμπέλα ενημέρωσης συστήματος CCTV	15,00	1	15,00
1.2.5		<b>ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b> Περιλαμβάνει εγκατάσταση σε σημείο με έτοιμη παροχή 220V	80,00	1	80,00
1.2.6		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>317,00</b>

### 1.3 Προαιρετικά υλικά

Α/Α	ΕΙΚΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.3.1		<b>ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ DVR ΜΕ 160GB SATA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>•H.264 Compression, Mouse, USB, Network, Mobile Surveillance</li> <li>•Real time : 25f/s/ch, total 100f/s(P); 30f/s/ch, total 120f/s(N)</li> <li>•4CH video input, 1ch output + 1 VGA output</li> <li>•Support TCP/IP protocol, USB, DVD/CD backup;</li> <li>•Recording bitstream/ frame adjustable ;</li> <li>•Support recording and playback simultaneously</li> <li>•Support 4 ch simultaneous playback</li> <li>•Support 1pcs 500G SATA hard disk.</li> <li>•* Support 3G mobile phone surveillance.</li> </ul>	<b>190,00</b>	1	190,00
1.3.2		<b>ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ</b> Ανιχνεύει αυτόματα τις πινακίδες της κάμερας και της αποθηκεύει σε Database μαζί με την εικόνα του αυτοκινήτου	<b>650,00</b>	1	650,00
1.3.3		<b>ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DVR Η LPR</b> Περιλαμβάνει εγκατάσταση σε έτοιμη καλωδίωση	50,00	1	50,00

ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΘΗΚΕ	<b>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b>
		<b>Χ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ</b>
		<input type="checkbox"/> ΑΠΟΡΡΗΤΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ
Α.ΧΥΤΗΡΗΣ	Γ.ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ	Οδηγός F:\Visiolib\00_prosf\2011\121091Pippokrateios.doc

ΠΕΛΑΤΗΣ:	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	ΚΩΔ./ΕΚΔΟΣΗ.	121091Pippokrateios
ΠΡΟΙΟΝ:	CCTV	ΗΜΕΡ.	19/12/2011
ΘΕΜΑ:	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ	7 / 11
ΕΡΓΟ:	ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ		


### 3<sup>Η</sup> ΛΥΣΗ: ΜΕ IP ΚΑΜΕΡΕΣ HD ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

#### Περιγραφή

Με την συγκεκριμένη λύση προτείνουμε να εγκατασταθεί ένα σύγχρονο σύστημα Επιτήρησης μέσω IP καμερών HD που θα καταγράφουν σε μνήμη SD video μέσω ανίχνευσης κίνησης .δεδομένα 1~2 ημερών λόγω και της μεγάλης ανάλυσης καταγραφής Video.

Η IP κάμερα θα έχει δυνατότητα να συνδεθεί με ένα εξωτερικό Access point που θα στοχεύει κάποια κεντρική κεραία ώστε να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο δίκτυο της Ιπποκρατείου Πολιτείας.

Σε χώρο του συλλόγου θα εγκατασταθεί υπολογιστής όπου θα γίνεται η διαχείριση , επιτήρηση, καταγραφή των καμερών μέσω του δικτύου καμερών . Επίσης με το Software διατίθενται δωρεάν και Video analytics όπως Face detection, People counting, Missing Object Detection κλπ



ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΘΗΚΕ	<b>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΠΟΡΡΗΤΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ
Λ.ΧΥΤΗΡΗΣ	Γ.ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ	Οδηγός F:\Visiolib\00_prosf\2011\121091Pippokrateios.doc





ΠΕΛΑΤΗΣ:	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	ΚΩΔ./ ΕΚΔΟΣΗ.	121091Pippokrateios
ΠΡΟΙΟΝ:	CCTV	ΗΜΕΡ.	19/12/2011
ΘΕΜΑ:	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ	8 / 11
ΕΡΓΟ:	ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ		

Θα μπορεί να δοθεί πρόσβαση του δικτύου για την επίβλεψη καμερών στην εταιρεία παροχής συστημάτων ασφαλείας (π.χ. ΓΕΙΤΟΝΕΣ) ώστε να μπορούν είτε από το Κέντρο Λήψης Σημάτων είτε και φορητά μέσω κινητού ή ipad στο αυτοκίνητο να έχουν οπτική επαφή με τις συγκεκριμένες κάμερες σε real time..

Επίσης θα εγκατασταθούν ταμπέλες ένδειξης Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης .  
Για παράδειγμα **«ΔΙΑΣΧΙΖΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ: Ο χώρος παρακολουθείται από Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης»**

Επιπρόσθετα μπορεί να εγκατασταθεί καταγραφικό σύστημα για καταγραφή Video και διαχείρισης του συστήματος παρακολούθησης.




#### 1.4 Υλικά – Εργασία Περιφερειακών CCTV

A/A	ΕΙΚΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.4.1		<b>BL-110D</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.3 Megapixel Progressive Scan CMOS</li> <li>• Dual streams from H.264, MJPEG and MPEG4</li> <li>• 15 fps in 1.3M resolution</li> <li>• Removable IR-cut filter</li> <li>• IP66 compliant</li> <li>• Cable-concealed bracket preventing cable from being cut</li> <li>• Megapixel lens</li> <li>• One digital input and output</li> <li>• Micro SD/SDHC Card Slot</li> <li>• 2-way audio</li> <li>• Privacy mask</li> <li>• DC 12V / AC 24V / PoE</li> <li>• IP address filtering</li> <li>• 3GPP / ISMA</li> <li>• 16 languages on Web interface</li> </ul>	<b>390,00</b>	1	390,00
1.4.2		<b>ΚΑΡΤΑ 16GB SD</b> Κάρτα καταγραφής Δεδομένων	<b>30,00</b>	1	30,00
1.4.3		<b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ACCESS POINT ΜΕ ΚΕΡΑΙΑ</b> Εξωτερικό Access Point με ενσωματωμένη κεραία 12dBi και power over ethernet για ευέλικτη εγκατάσταση. Εξωτερική αδιάβροχη προστασία με ESD. 12dBi 2,4GHz κεραία ικανή για ασύρματη σύνδεση χιλιομέτρων. High Power για την ενίσχυση της κάλυψης του σήματος σας. Power over Ethernet για ευέλικτη εγκατάσταση. Horizontal: 60°. Vertical: 30° και λειτουργίες AP Router/AP Client Router (WISP Client) AP / Client / WDS Bridge / Repeater mode. Εγγύηση 1 έτος	<b>90,00</b>	1	90,00
1.4.4		<b>ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΜΕΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ</b> Weatherproof Power Supply EU Plug With Extension Cable Input Voltage: AC 110--240V Output Voltage: DC 12V	<b>12,00</b>	1	12,00


<i>ΕΚΔΟΘΗΚΕ</i>	<i>ΕΛΕΓΘΗΚΕ</i>	<b>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b>
		<b>Χ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ</b>
		<input type="checkbox"/> ΑΠΟΡΡΗΤΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ
Α.ΧΥΤΗΡΗΣ	Γ.ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ	Οδηγός F:\Visiolib\00_prosf\2011\121091Pippokrateios.doc



ΠΕΛΑΤΗΣ:	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	ΚΩΔ./ ΕΚΔΟΣΗ.	121091Pippokrateios
ΠΡΟΙΟΝ:	CCTV	ΗΜΕΡ.	19/12/2011
ΘΕΜΑ:	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ	9 / 11
ΕΡΓΟ:	ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ		

1.4.5		<b>ΤΑΜΠΕΛΑ ΣΥΜΑΝΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ</b> Ταμπέλα ενημέρωσης συστήματος CCTV	15,00	1	15,00
1.1.5		<b>ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ</b>	0,00	1	0,00
1.1.6		<b>VIDEO ANALYTICS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Face Detection</li> <li>• People Counting</li> <li>• Single PTZ Tracking</li> <li>• Unattended object Detection</li> <li>• Missing Object Detection</li> <li>• Object Tracking and Zooming</li> <li>• Focus Change Alarm</li> <li>• Camera Shift Alarm</li> <li>• Tampering Alarm</li> <li>• Visual Automation</li> </ul>	0,00	1	0,00
1.4.6		<b>ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b> Περιλαμβάνει εγκατάσταση σε σημείο με έτοιμη παροχή 220V	150,00	1	150,00
1.4.7		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			<b>687,00</b>

### 1.5 Προαιρετικά υλικά

Α/Α	ΕΙΚΟΝΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.4.8		<b>ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ NVR ΜΕ 500GB SATA</b> Το GV-NVR είναι ένα αυτόνομο σύστημα καταγραφής IP καμερών με εσωτερικό σκληρό δίσκο 500GB.  Συνεργάζεται με το κεντρικό πρόγραμμα διαχείρισης καταγραφικών	<b>590,00</b>	1	590,00

ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΘΗΚΕ	<b>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b>
		<input checked="" type="checkbox"/> ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΠΟΡΡΗΤΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ
Λ.ΧΥΤΗΡΗΣ	Γ.ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ	Οδηγός F:\Visiolib\00_prosf\2011\121091Pippokrateios.doc

**VISIOTEC- Intelligent Security Systems**

Συστήματα ασφαλείας και ελέγχου

Καρολίδου 2, Ν.Ιωνία, Αττική

Τηλ: 210 27 71 410 –Fax: 210 27 71 723

<http://www.visiotec.gr> info@visiotec.gr

ΠΕΛΑΤΗΣ:	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	ΚΩΔ./ ΕΚΔΟΣΗ.	121091Pippokrateios
ΠΡΟΙΟΝ:	CCTV	ΗΜΕΡ.	19/12/2011
ΘΕΜΑ:	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ	10 / 11
ΕΡΓΟ:	ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ		

## Παράρτημα 1 – Παρατηρήσεις

- ΙΣΧΥΣ** Ισχύς προσφοράς 30 ημέρες
- ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ** Σε όλες τις αναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ το οποίο επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.
- ΕΓΓΥΗΣΗ** Για τα προσφερόμενα προϊόντα, παρέχεται **εγγύηση δύο ετών**. Εγγύηση πλήρους κάλυψης σε αποθέματα ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για **επτά (7) έτη**. Η παρεχόμενη δωρεάν εγγύηση περιλαμβάνει:  
Τη ΔΩΡΕΑΝ προμήθεια οιωδηήποτε ανταλλακτικών χρειάζονται αντικατάσταση.  
Τη ΔΩΡΕΑΝ παροχή νέων τεχνολογικών βελτιώσεων μετά την αρχική εγκατάσταση.  
Της εγγυήσεως εξαιρούνται τα αναλώσιμα υλικά, (σαν είδος) οι βλάβες που προέρχονται από αμέλεια, βανδαλισμό, παροχή (μη σύμφωνο με τις προδιαγραφές των συστημάτων) ηλεκτρικού ρεύματος, κλήσεις για εργασίες ρουτίνας (π.χ τοποθέτηση υλικών, ξεμπλοκάρισμα χαρτιού, νέες επιδείξεις κλπ) και γενικότερα από ενέργειες αντίθετες προς τις οδηγίες χρήσεως του συστήματος. Η εγγύηση και συντήρηση παύει να ισχύει στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ξένο προς την εταιρεία υλικό, επέμβει τεχνικός άσχετος με την εταιρεία μας και τέλος όταν γίνεται κακή χρήση των μηχανημάτων.
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** Η εταιρεία θα αναλάβει μετά από σχετική Συμφωνία / Σύμβαση την πλήρη τεχνική υποστήριξη των προσφερομένων μηχανημάτων με ετήσια πάγια χρέωση συμπεριλαμβανομένων ή μη και των ανταλλακτικών.
- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ** Παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ τεχνική εκπαίδευση του/των διαχειριστών του συστήματος στις εγκαταστάσεις του πελάτη κατά την εγκατάσταση των συστημάτων. Επιπλέον εκπαιδεύσεις επιβαρύνουν τον πελάτη.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΘΗΚΕ	<b>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ</b> <input checked="" type="checkbox"/> ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ <input type="checkbox"/> ΑΠΟΡΡΗΤΟ <input type="checkbox"/> ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ
Α.ΧΥΤΗΡΗΣ	Γ.ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ	Οδηγός F:\Visiolib\00_prosf\2011\121091Pippokrateios.doc



VISIOTEC- Intelligent Security Systems  
Συστήματα ασφαλείας και ελέγχου  
Καρολίδου 2 , Ν.Ιωνία, Αττική  
Τηλ: 210 27 71 410 –Fax: 210 27 71 723  
<http://www.visiotec.gr> info@visiotec.gr

ΠΕΛΑΤΗΣ:	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ	ΚΩΔ./ΕΚΔΟΣΗ.	121091Pippokrateios
ΠΡΟΙΟΝ:	CCTV	ΗΜΕΡ.	19/12/2011
ΘΕΜΑ:	ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ	ΣΕΛ	11 / 11
ΕΡΓΟ:	ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΜΕΡΩΝ		

## ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Συμβαλλόμενοι: 1) VISIOTEC (Προμηθευτής)  
2) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (Πελάτης)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΟ EURO
1.1	ΒΑΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ : Σύμφωνα με τις υποδείξεις σας  
ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Ανάλογα της ποσότητας  
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 10 μέρες  
ΕΓΓΥΗΣΗ : 24 μήνες (οι μπαταρίες εξαιρούνται).  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Εξόφληση με μετρητά ή επιταγή ημέρας εντός 60 ημερών

## ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Πελάτη

Για την Visiotec

\_\_\_\_\_  
όνομα/σφραγίδα/υπογραφή

\_\_\_\_\_  
όνομα/σφραγίδα/υπογραφή

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ 121091Pippokrateios

ΕΚΔΟΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΘΗΚΕ	ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
		<input checked="" type="checkbox"/> ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΠΟΡΡΗΤΟ
		<input type="checkbox"/> ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ
Λ.ΧΥΤΗΡΗΣ	Γ.ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΟΣ	Οδηγός F:\Visiolib\00_prosf\2011\121091Pippokrateios.doc